

**Glydea™** ULTRA  
WYSOKIEJ KLASY NAPĘDY DO ZASŁON

# Cisza

podczas ruchu





## Glydea™ ULTRA


Współczesne życie pobudza nasze zmysły. Kiedy wracasz do domu, pragniesz spokoju i dobrego samopoczucia. A jeśli wszystko, czego oczekujesz od komfortowego poziomu życia – design, inteligencja, jakość – zostanie dostarczone w wyjątkowo cichy sposób? Jeśli prawdziwym luksusem jest sama cisza?

# Cisza

podczas ruchu

Dzięki nowemu, wyjątkowo cichemu napędowi do zasłon firma Somfy zapewnia ciszę podczas ruchu. Innowacje technologiczne generują mniej szumów i pochłaniają wibracje w całym systemie. Twoje zasłony rozsuwają się i zasuwiają płynnie, zapewniając odpowiednią ilość światła, aby stworzyć doskonały nastrój bez zakłócania ciszy i spokoju.

Wybierz najlepsze urządzenie sterujące według swoich potrzeb:



**Nadajnik naścienny:** *Smoove*  
**Pilot zdalnego sterowania:** *Telis, Situo*  
**Aplikacja do zdalnego sterowania:**  
*Connexoon Window RTS*



**Aplikacja Connexoon Window** umożliwia łatwe sterowanie produktami firmy Somfy z dowolnego miejsca



# Cisza w pięknie

Elegancki, całkowicie zamaskowany, absolutnie dyskretny ... napęd Glydea™ ULTRA doskonale komponuje się z każdym wystrojem wnętrza i nadaje się do każdego rodzaju zasłony, od lnianej lub aksamitnej po zaciemniającą lub izolującą kotarę.

Ponieważ napęd Glydea™ ULTRA posiada ważną zaletę – gwarantowane osiągi i trwałość firmy Somfy – może obsługiwać zasłony o wadze do 60 kg. Wyobraź sobie moc ciszy...

Glydea™ ULTRA, wybierz swój styl

Zasłony pofałdowane, plisowane, harmonijkowe...

## Glydea™ ULTRA 35e

Udźwig **35 kg**  
Maksymalna długość szyny **10 m**

Szyny proste i zakrzywione

## Glydea™ ULTRA 60e

Udźwig **60 kg**  
Maksymalna długość szyny **12 m**

Szyny proste i zakrzywione



### **Somfy Activités SA**

50 avenue du Nouveau  
Monde BP 152 - 74307

Cluses Cedex

Francja

tel.: +33 (0)4 50 96 70 00

faks: +33 (0)4 50 96 71 89

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**somfy**®